FICHA TÉCNICA // DATASHEET // *FICHE TECHNIQUE* // FICHA TÉCNICA

PLANE

MONOCOMANDO LAVATÓRIO ALTO
SINGLE LEVER TALL BASIN MIXER
MITIGEUR LAVABO HAUT
MEZCLADOR LAVABO ALTO

PRIME COLLECTION



medidas em mm // measures in mm // *mesures en mm* // medidas en mm

PRODUTO

PRODUCT // *PRODUIT* // PRODUCTO

Modelo // Model // *Modèle* // *Modelo*

PLANE

Descrição // Description // *Description* // Descripción

MONOCOMANDO LAVATÓRIO ALTO
SINGLE LEVER TALL BASIN MIXER
MITIGEUR LAVABO HAUT
MEZCLADOR LAVABO ALTO

CT2008910	5609239601542
CT2008911	5609239601559

** Válvula click — Waste valve | Vidage | Desagüe

FT. CT200891X.02

GRUPO B&M
Rua Industrial nº8, Zona Industrial da Ponte Seca 2510-752 Gaeiras - Óbidos | Portugal
www.grupobm.pt | geral@grupobm.pt | tel. (+351) 262 837 230 | fax. (+351) 262 837 231

INSTALAÇÃO
INSTALLATION // *INSTALLATION* // INSTALACIÓN

. A instalação deve ser efectuada por um técnico habilitado

. Installation should be performed by a qualified technician

. L'installation doit être effectuée par un technicien habilité

. La instalación debe ser hecha por un técnico habilitado

EMBALAGEM
PACKAGING // *CONDITIONNEMENT* // EMBALAJE

. Fornecido em embalagem de cartão

. Supplied in a carton box

. Fourni dans une boite à carton

. Suministrado en embalaje de cartón

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS // *CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*
CARACTERISTICAS TECNICAS

. Material: Latão
. Acabamento: Cromado
. Cartucho Ø25 EN 817 (CT9020000)
. Perlator Neoperl M24 (CT1951100)
. Ligações flexíveis certificadas | Norma UNE 53-626/2
. ** Com válvula click (ver página 3)

. Material: Brass
. Finishing: Chromed
. Ø25 cartidge EN 817 (CT9020000)
. Neoperl M24 aerator (CT1951100)
. Certified flexible connection hoses | UNE standard 53-626/2
. ** With waste valve (see page 3)

. Matériau: Laiton
. Finition: Chromé
. Cartouche Ø25 EN 817 (CT9020000)
. Aérateur Neoperl M24 (CT1951100)
. Raccords flexibles certifiés | Norme UNE 53-626/2
. ** Avec vidage (voir page 3)

. Material: Latón
. Acabado: Cromado
. Cartucho 25 EN 817 (CT9020000)
. Aerador Neoperl M24 (CT1951100)
. Latiguillos flexibles certificados | Norme UNE 53-626/2
. ** Con desagüe (vea la pagina 3)

GARANTIAS E MANUTENÇÃO
WARRANTY AND MAINTENANCE // *GARANTIES ET ENTRETIEN*
GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

. Garantia 5 anos para defeitos de fabrico
. Limpar com um pano húmido
. Não usar detergentes abrasivos
. Secar depois de limpar

. 5 years warranty for manufacturing defects
. Clean with dump cloth
. Do not use abrasive detergents
. Dry after cleaning

. Garantie pour les défauts de fabrication: 5 ans
. Nettoyer avec un chiffon humide
. Ne pas utiliser produits abrasifs
. Sécher aprés nettoyer

. Garantía para defectos de fabricación: 5 años
. Limpiar con un paño humedecido
. No usar detergentes abrasivos
. Secar después de limpiar

Esta ficha técnica segue especificações internas da BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação à medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product data sheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The dimensions mentioned are merely indicating, for custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement, pour L'installation doit être considérée comme les dimensions prises à partir de la piéce à être appliquèe. Nous nous réservons le droit d'apporter des modificarions techniques pour améliorer la fonctionalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas, para instalación a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza a ser aplicada. Reservamos el derecho de hacer cambios técnicos que permitan mejorar la funcionalidad de nuestros productos sin previo aviso.

GRUPO B&M
Rua Industrial nº8, Zona Industrial da Ponte Seca 2510-752 Gaeiras - Óbidos | Portugal
www.grupobm.pt | geral@grupobm.pt | tel. (+351) 262 837 230 | fax. (+351) 262 837 231

**COM VÁLVULA CLICK CLACK QUADRADA EM LATÃO
**With square brass basin waste valve | Avec vidage carré en laiton |Con desagüe cuadrada en latón



FT. CT200891X.02

GRUPO B&M
Rua Industrial nº8, Zona Industrial da Ponte Seca 2510-752 Gaeiras - Óbidos | Portugal
www.grupobm.pt | geral@grupobm.pt | tel. (+351) 262 837 230 | fax. (+351) 262 837 231